

WWW.PIAZCONVEYOR.COM
VENTAS@PIAZCONVEYOR.COM
INFO@PIAZCONVEYOR.COM

PIAZ

CONVEYOR

COMPONENTS

ACCESORIOS PARA TRANSPORTADORES
VILLA DE LUJÁN 947 - LANÚS ESTE - BS AS - ARGENTINA
TEL: (54 11) 4225-9691





COMPONENTES
BASES - TRACCIÓN
PERILLAS
PERFILES
TULIPAS
BUJES

Bases - Bases

Base Lisa Ø60 Rotula M12 Articulated Foot Ø60 M12

NUEVO
NEW



PIEZA	DESC.	ROSCA	H2	PESO
1804	AISI	M12	60	127 g
1805			100	181 g
1868			60	127 g
1869	FEZN	W1/2	100	181 g
1806			60	127 g
1807		M12	100	181 g
1866			60	127 g
1867		W1/2	100	181 g


VENTA
COLOR
MATERIALES

UNIDAD
NEGRO
BASE/PAD=FA
VÁSTAGO/SPINDLE=
VER TABLA/SEE CHART
TUERCA/NUT=
VER TABLA/SEE CHART



CARACT.
TÉCNICAS

ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°

Base Lisa Ø60 Con Rosca Metálica Articulated Foot Ø60



CARGA MÁXIMA APLICABLE



PIEZA	DESC.	ROSCA	H2	PESO
094	AISI	M16	60	147 g
095			100	201 g
096			150	267 g
386		W5/8	60	147 g
387			100	201 g
388	FEZN	M16	150	267 g
389			60	147 g
390		W5/8	100	201 g
391			150	267 g
612			60	147 g
613		M16	100	201 g
614			150	267 g


VENTA
COLOR
MATERIALES

UNIDAD
NEGRO
BASE/PAD=FA
VÁSTAGO/SPINDLE=
VER TABLA/SEE CHART
TUERCA/NUT=
VER TABLA/SEE CHART

CARACT.
TÉCNICAS

ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°


Bases - Base

Base Lisa Ø60 Con Rosca Plástica
 Articulated Foot Ø60 With Plastic Spindle


PIEZA	DESC.	PESO	ROSCA	H2
976 981	D 60 ROSCA PLÁSTICA	137 g	M16 M14	60

VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	BASE/PAD=PA VÁSTAGO/SPINDLE=PA FEZN TUERCA/NUT=FENZ
CARACT. TÉCNICAS	ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°

CARGA MÁXIMA APLICABLE

Suplemento Goma Ø60
 Antivibration Ø60


PIEZA	DESC.	ØDi	ØDe	PESO
417	ANTIVI-BRATORIO	53	60	18 g


VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	SUPLEMENTO/ SUPPLEMENT=RUBBER
CARACT. TÉCNICAS	FIJACIÓN: POR ENCASTRE DUREZA: 70 SHORE

Bases - Bases

Base Lisa Ø80 Rotula M12 Articulated Foot Ø80 M12




NUEVO
NEW




PIEZA	DESC.	ROSCA	H2	PESO
1812	AISI	M12	60	137 g
1813			100	191 g
1872		W1/2	60	137 g
1873			100	191 g
1814	FEZN	M12	60	137 g
1815			100	191 g
1870		W1/2	60	137 g
1871			100	191 g



VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	BASE/PAD=PA VÁSTAGO/SPINDLE=VER TABLA/SEE CHART TUERCA/NUT=VER TABLA/SEE CHART
CARACT. TÉCNICAS	ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°



Base Lisa Ø80 Con Rosca Metálica Articulated Foot Ø80




CARGA MÁXIMA APLICABLE




PIEZA	DESC.	ROSCA	H2	PESO
639	AISI	M16	60	176 g
640			100	220 g
641			150	279 g
645	FEZN		60	172 g
646			100	220 g
647			150	279 g
651	AISI	W5/8	60	172 g
652			100	220 g
653			150	279 g
657	FEZN		60	172 g
658			100	220 g
659			150	279 g

VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	BASE/PAD=PA VÁSTAGO/SPINDLE=VER TABLA/SEE CHART TUERCA/NUT=VER TABLA/SEE CHART
CARACT. TÉCNICAS	ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°

Bases - Base

Base Lisa Ø80 Con Rosca Plástica
 Articulated Foot Ø80 With Plastic Spindle


CARGA MÁXIMA APLICABLE





PIEZA	DESC.	ROSCA	H2	PESO
978	D 80	M16	60	158 g
983	ROSCA PLÁSTICA	M14		

VENTA
COLOR

 UNIDAD
 NEGRO
MATERIALES
 BASE/PAD=FA
 VÁSTAGO/SPINDLE=PA FEZNI
 TUERCA/NUT=FEN

CARACT.
TÉCNICAS

ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°

Base de Anclar Ø80 Rotula M12
 Articulated Foot Ø80 With Hole M12

NUEVO
 NEW

VENTA
COLOR

 UNIDAD
 NEGRO
MATERIALES
 BASE/PAD=FA
 VÁSTAGO/SPINDLE=
 VER TABLA/SEE CHART
 TUERCA/NUT=
 VER TABLA/SEE CHART

CARACT.
TÉCNICAS

ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°

PIEZA	DESC.	ROSCA	H2	PESO
1808	AIS	M12	60	137 g
1809			100	191 g
1876			60	137 g
1877	FEZN	M12	100	191 g
1810			60	137 g
1811			100	191 g
1874		W1/2	60	137 g
1875			100	191 g

Bases - Bases




Base De Anclar Ø80 Pasante Con Rosca Metálica

Articulated Foot Ø80 With Hole
And Metallic Spindle



P=10000 N



PIEZA	DESC.	ROSCA	H2	PESO
615	AISI	M16	60	176 g
616			100	223 g
617			150	283 g
621	FEZN		60	176 g
622			100	223 g
623			150	283 g
627	AISI	W5/8	60	176 g
628			100	223 g
629			150	283 g
633	FEZN		60	176 g
634			100	223 g
635			150	283 g

**VENTA
COLOR**

UNIDAD
NEGRO

MATERIALES

BASE/PAD=PA
VÁSTAGO/SPINDLE=
VER TABLA/SEE CHART
TUERCA/NUT=
VER TABLA/SEE CHART


**CARACT.
TÉCNICAS**

ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°



Base De Anclar Ø80 Pasante Con Rosca Plástica

Articulated Foot Ø80 With Hole



PIEZA	DESC.	ROSCA	H2	PESO
977	D 80 ANCLAR	M16	60	150 g
982	RÓTULA PLÁSTICA	M14		

**VENTA
COLOR**


UNIDAD
NEGRO

MATERIALES

BASE/PAD=PA
VÁSTAGO/SPINDLE=PA FEZN
TUERCA/NUT=FEZN

**CARACT.
TÉCNICAS**


ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°



CARGA MÁXIMA APLICABLE



P=4000 N

Bases - Base

Suplemento Goma Ø80
Antivibration Ø80

PIEZA	DESC.	ØDi	ØDe	PESO
675	ANTI- BRATORIO	72	80	34.5 g

VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	SUPLEMENTO/ SUPPLEMENT=RUBBER
CARACT. TÉCNICAS	FIJACIÓN: POR ENCASTRE DUREZA: 70 SHORE

Base Lisa Ø100 Rotula M12
Articulated Foot Ø100 M12NUEVO
NEW


VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	BASE/PAD=PA VÁSTAGO/SPINDLE= VER TABLA/SEE CHART TUERCA/NUT= VER TABLA/SEE CHART
CARACT. TÉCNICAS	ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°

PIEZA	DESC.	ROSCA	H2	PESO
1820	AIS	M12	60	147 g
1821			100	201 g
1880			60	147 g
1881			100	201 g
1822	FEZN	M12	60	147 g
1823			100	201 g
1878			60	147 g
1879			100	201 g

Bases - Bases

Base Lisa Ø100 Con Rosca Metálica



Articulated Foot Ø100 With Metallic Spindle



CARGA MÁXIMA APLICABLE

P

P=12000 N



PIEZA	DESC.	ROSCA	H2	PESO
091	AISI	M16	60	182 g
092			100	237 g
093			150	303 g
395		W5/8	60	183 g
396			100	237 g
397			150	303 g
398	FEZN	M16	60	182 g
399			100	237 g
400			150	303 g
672		W5/8	60	183 g
673			100	237 g
674			150	303 g

VENTA
COLOR

UNIDAD
NEGRO

MATERIALES


BASE/PAD=PA
VÁSTAGO/SPINDLE=
VER TABLA/SEE CHART
TUERCA/NUT=
VER TABLA/SEE CHART

CARACT.
TÉCNICAS

ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°

Base Lisa Ø100 Con Rosca Plástica



Articulated Foot Ø100



CARGA MÁXIMA APLICABLE

P

P=4000 N



PIEZA	DESC.	ROSCA	H2	PESO
980	D 100	M16	60	175 g
985	ROSCA PLÁSTICA	M14		

VENTA
COLOR

UNIDAD
NEGRO

MATERIALES

BASE/PAD=PA
VÁSTAGO/SPINDLE=PA FEZN
TUERCA/NUT=FENZ


CARACT.
TÉCNICAS

ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°

Bases - Base


Base de Anclar Ø100 Rotula M12

Articulated Foot Ø100 With Hole M12


NUEVO
NEW

PIEZA	DESC.	ROSCA	H2	PESO
1816	AISI	M12	60	147 g
1817			100	201 g
1884		W1/2	60	147 g
1885			100	201 g
1818	FEZN	M12	60	147 g
1819			100	201 g
1882		W1/2	60	147 g
1883			100	201 g


VENTA COLOR	UNIDAD NEGRO
	BASE/PAD=PA VÁSTAGO/SPINDLE= VER TABLA/SEE CHART TUERCA/NUT= VER TABLA/SEE CHART
CARACT. TÉCNICAS	ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°

Base Para Anclar Ø100
Con Rosca MetálicaArticulated Foot Ø100 With Hole
And Metalic Spindle

CARGA MÁXIMA APLICABLE



P=12000 N






VENTA COLOR	UNIDAD NEGRO
	BASE/PAD=PA VÁSTAGO/SPINDLE= VER TABLA/SEE CHART TUERCA/NUT= VER TABLA/SEE CHART
CARACT. TÉCNICAS	ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°

PIEZA	DESC.	ROSCA	H2	PESO
086	AISI	M16	60	188 g
404			100	242 g
405		W5/8	150	308 g
406			60	188 g
407		M16	100	242 g
408			150	308 g
409	FEZN	M16	60	188 g
410			100	242 g
411		W5/8	150	308 g
666			60	188 g
667		W5/8	100	242 g
668			150	308 g

Bases - Bases

Base Lisa Ø100 Con Rosca Metálica

Articulated Foot Ø100 With Metallic Spindle






PIEZA	DESC.	ROSCA	H2	PESO
091	AISI	M16	60	182 g
092			100	237 g
093			150	303 g
395		W5/8	60	183 g
396			100	237 g
397			150	303 g
398	FEZN	M16	60	182 g
399			100	237 g
400			150	303 g
672		W5/8	60	183 g
673			100	237 g
674			150	303 g

VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	BASE/PAD=PA VÁSTAGO/SPINDLE= VER TABLA/SEE CHART TUERCA/NUT= VER TABLA/SEE CHART
CARACT. TÉCNICAS	ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°

Base De Anclar Ø100 Con Rosca Plástica

Articulated Foot Ø100 With Hole




PIEZA	DESC.	ROSCA	H2	PESO
979	D 100	M16	60	175 g
984	ROSCA PLÁSTICA	M14		

VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	BASE/PAD=PA VÁSTAGO/SPINDLE=PA FEZN TUERCA/NUT=FENZ
CARACT. TÉCNICAS	ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 15°


Bases - Bases

Suplemento Goma Ø100 Antivibration Ø100



PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
418	ANTIVIBRATORIO	56 g

EJEMPLO DE APLICACIÓN



VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	SUPLEMENTO/ SUPPLEMENT=RUBBER
CARACT. TÉCNICAS	FIJACIÓN: POR ENCASTRE DUREZA: 70 SHORE

Bases - Bases





NUEVO
NEW

Base Articulada Ø100 mm M20 Oscilante

Articulated Foot Ø100 M20

CARGA MÁXIMA APLICABLE



PIEZA	DESC.	ROSCA	PESO
905	D 100 AISI	M20	525 g
1088	D 100 FEZN		

VENTA
COLOR



UNIDAD
NEGRO Y ALUMINIO

MATERIALES

BASE/PAD=PA
VÁSTAGO/SPINDLE=
VER TABLA/SEE CHART
TUERCA/NUT=
VER TABLA/SEE CHART

CARACT.
TÉCNICAS

ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 7°






NUEVO
NEW

Base Ø100 M30 para Anclar Oscilante

F

CARGA MÁXIMA APLICABLE



PIEZA	DESC.	ROSCA	PESO
1350	D 100 AISI	M30	825 g
1886	D 100 FEZN		

VENTA
COLOR



UNIDAD
NEGRO Y ALUMINIO

MATERIALES

BASE/PAD=PA
VÁSTAGO/SPINDLE=
VER TABLA/SEE CHART
TUERCA/NUT=
VER TABLA/SEE CHART

CARACT.
TÉCNICAS


ÁNGULO DE OSCILACIÓN: 7°




Bases - Base

Base Ø124 M20

Foot Ø124 M20



CARGA MÁXIMA APLICABLE




PIEZA	DESC.	ROSCA	PESO
906	D 124 AISI	M20	703 g
1089	D 124 FEZN		



VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	BASE/PAD=PA VÁSTAGO/SPINDLE=PA FEZN TUERCA/NUT=FEZN

Base Línea Ø132 M20 Con Vástago H200

Foot Ø132 M20 With Pin H200




CARGA MÁXIMA APLICABLE



PIEZA	DESCRIP.	ROSCA	H2	PESO
907	BASE INOX.	M20	200	703 g
870	BASE FEZN			



VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	BASE/PAD=PA VÁSTAGO/SPINDLE=PA FEZN TUERCA/NUT=FENZ

Bases - Bases




Base Rosca Ø128 M24 Con Vástago H 200

Foot Ø128 M24 With Threaded Pin H 20




PIEZA	DESCRIP.	ROSCA	H2	PESO
867 904	BASE INOX. BASE FEZN	M24	200	703 g

VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	BASE/PAD=PA VÁSTAGO/SPINDLE=PA FEZN TUERCA/NUT=FEZN




Base Ø198 Para 2.000 kg

F



PIEZA	DESCRIP.	PESO
054	D198 PARA 2000 kg	443 g



VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	BASE/BASE=PA



Varios - Several



Inserto Para Caño
Threaded Tube Ends




PIEZA	DESC.	ØM	A	B	S	PESO
159	PARA	8	25	22	4	33 g
160	CAÑO	10			5	30 g
161	25x25	12			6	28 g
162	PARA	10	30	26	4	39 g
163	CAÑO	12			5	36 g
164	30x30	14			6	34 g
165		16				31 g


VENTA
COLOR
MATERIALES

UNIDAD
NEGRO

BASE/PAD=PA
INSERTO/INSERT=NPB



Tazoleta Fija Ø40
Fixed Foot Ø40



PIEZA	DESCRIP.	M	PESO
169	BASE FIJA	6	25 g
170	D40	8	35 g
171		10	44 g
172		12	53 g

VENTA
COLOR

UNIDAD
NEGRO

MATERIALES

BASE/PD=PA
INSERTO/INSERT=AISI 304